

意大利-经济型别墅设计说明

建筑概况:

- 1. 房屋占地面积43m²,室内吊顶高度2.80m。
- 2. 房屋户型2室2厅1厨1卫。
- 3. 房屋结构采用剪力墙+钢框架组合结构,内外墙仅需现场安装饰面。

荷载概况:

风荷载: 1.09KN/M2 雪荷载: 0.3 KN/M2

屋面恒载: 0.25 KN/M2 屋面活载: 0.5KN/M2 吊顶恒载: 0.12 KN/M2

房屋参数:

1. 框架:墙面为整体模块式墙面+薄壁型钢框架组合,屋面为轻钢屋面为结构。

2. 屋面:0.5mm大波纹彩钢单板(表面镀层AZM100g/m²+喷粉烤漆20/5um)+100mm玻璃保温棉(带铝箔)+轻钢龙骨屋架+吊顶9mm竹木纤维板。

3. 外墙: 9mm水泥纤维外挂板+9mmOSB板+82mm真金板+9mmOSB板+9mm竹木纤维板(卫生间为防水涂料+防水竹木纤维板)。

4. 内墙: 9mm竹木纤维板+9mmOSB板+82mm真金板+9mmOSB板+9mm竹木纤维板(卫生间为防水涂料+防水竹木纤维板)。

5. 地面: 5mmPVC锁扣地板 (含踢脚线,卫生间改为瓷砖) +18mm水泥纤维板+140系轻钢龙骨底盘 (1.5mm厚)。

6. 电力配置: CE标准, 220V。


7. 卫浴配置: 欧标, CE标准, 瓷质坐便器1个, 淋浴花洒1个, 柜式洗手池+镜子。


8. 雨水系统: PVC檐沟+75x50mmPVC矩管。


9. 门窗系统: D1:1500x2100mm钢质双开门 (PU发泡) D2:840x2035mm钢质单开门


W1:1220x1100mm铝合金双玻移窗 W2:800x400mm铝合金双玻压花移窗


10.橱柜配置:客户自理。














Copyright 2016. + 西田の日本正年大田の田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
原見名称

会的 建筑 电力 金額 金額 最適 金額 金額 金額 金額 金額 金額	

Copyright 2016.

本面板和電子集場應量有限公司所有,除本工程分对本面的任何其它用途和推制, 多級財本公司部分指面符可 ITE OWNERSHE OF THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING ISRETAMED BY YE-BANG PUTTAN INTEGRATED HOUSING COLITO, WRITTEN CONSENT MUST BE RETAINED BEFORE NAY USE OR REPRODUCTION OF THE ORNAWING.

日期 发布人 Date who send

Zhejiang Putian integrated housing Co.,Itd. Hangzhou Zhongpu Architecture Design (institute)Co., ltd.

证书等级 证书编号

合作设计单位 Cooperative Designer

工序 Process	签名 Signature	日期 Date
审定 Authorized By		
审核 Verified By		
项目负责人 Process		
校对人 Checked By		
设计 Designed By		
制图 Drawn By		

执业签章 Engineer Signature

出图签章 Engineer Signature

项目名称 Project Name

意大利-经济型别墅

图名

三维视图

工程编号	PT221178				专业		JZ					
比例						图 Dw	5.00		J	0-7		
未	盖	技	术	出	冬	章	本	冬	纸	无	效	

